

**OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA  
ZAGREB, ILLICA 227**

**PRAVILNIK**

**O ZAŠTITI OD POŽARA**

**Zagreb, svibanj 2016.g.**

Temeljem članka 21. Zakona o zaštiti od požara (Narodne Novine br. 92/2010) a u svezi s člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne Novine br. 116/11), Školski Odbor Osnovne glazbene škole Ivana Zajca, Ilica 227, Zagreb, (u dalnjem tekstu : Škola), na sjednici odžanoj 4. svibnja 2016. godine donio je

## PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

### I TEMELJNE ODREDBE

#### Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprječavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava za rad i zaštita života i zdravlja ljudi.

Primjena pravila zaštite od požara utvrđuje se u skladu sa IV kategorijom ugroženosti od požara.

#### Članak 2.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

- mjere zaštite od požara kojima se otklanja opasnost od nastajanja požara ili eksplozije;
- ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara te obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole;
- osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenja stanje zaštite od požara;
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja;
- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije;
- način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjeseta na drugo, o opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na tom radnom mjestu, obuka i rukovanje opremom i sredstvima gašenja požara, te vođenje evidencije o tome;
- način osposobljavanja djelatnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome;
- obveze i odgovornosti vezano za provedbu mjera zaštite od požara
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara;
- odgovornost zbog neprimjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara;
- postupanje radnika u slučaju nastanka požara.
- preventivno postupanje, obavješćivanje i gašenje početnih požara;
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose;
- unapređivanje zaštite od požara;

Sastavni dio ovog Pravilnika su:

- Upisnik redovnih pregleda vatrogasnih aparata
- Uvjerenje o položenom stručnom ispit u području zaštite od požara za djelatnika ovlaštene tvrtke zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara
- Odluka ravnateljice o obavljanju poslova zaštite i unapređenje stanja zaštite od požara od 30.studenog 2015.godine
- Plan evakuacije i spašavanja koji je donesen 13.ožujka 2014.godine

#### Članak 3.

Projektna dokumentacija, planovi, uvjerenja, zapisnici, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se i čuvaju u ustrojenoj zbirci isprava i čuvaju se kod tajnice Škole.

#### Članak 4.

Sustav zaštite od požara i eksplozija obuhvaća norme ponašanja radnika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u građevinama i u prostorijama Škole kao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevina i drugih sredstava rada. Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehničke, obrazovne, promidžbene naravi utvrđene zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

#### Članak 5.

Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima ili zabranama.

Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom 1. ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u Školi radi obavljanja posla. Radnici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove za Školu u njezinim prostorijama i prostorima dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbe i naputaka osobe zadužene za poslove zaštite od požara.

## II PRAVA I DUŽNOSTI RADNIKA U PROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

### Obveze radnika u provedbi mjera zaštite od požara

#### Članak 6.

Prava radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- upoznati se s organizacijom zaštite od požara u građevini i prostoru te odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s opasnostima te propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu,
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost uređaja, instalacija i drugih sredstava rada, u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar, neispravnost ili nesukladnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti ravnateljici Škole,
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljenje na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- brinuti se da pristup radnom mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonile posljedice,
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima ako dođe do izbijanja požara,
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima ovješenim i nalijepljenim za njihovu upotrebu,
- poznavati razmještaj vatrogasnih aparata i druge opreme za gašenje požara te njihovu uporabu.
- pristupiti osposobljavanju, odnosno obnovi znanja iz područja zaštite od požara kada to ocijeni nadležna inspekcija.

### Posebna ovlaštenja i dužnosti

#### Članak 7.

Posebna ovlaštenja i dužnosti u području zaštite od požara u Školi ima odgovorna osoba odnosno ravnatelj.

#### Članak 8.

Ravnatelj nadzire provedbu mjera zaštite od požara uz pomoć imenovane osobe za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.  
Kada ravnatelj nije na radnom mjestu ili je spriječen provoditi nadzor iz stavka 1. ovoga članka, odnosno u slučajevima kada se obavljanje djelatnosti vrši na dislociranim lokacijama (sukladno registriranoj djelatnosti), njegovu dužnost preuzimaju osobe koje odredi ravnatelj škole.

a) ravnatelj

Članak 9.

Ravnatelj je odgovoran za provođenje mjera zaštite od požara u građevini i prostoru kojeg je vlasnik ili korisnik, te ima slijedeća posebna ovlaštenja i dužnosti:

- organizira i usklađuje rad imenovane osobe za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara u primjeni mjera zaštite od požara određenih zakonom i drugim propisima, te odredbama ovog Pravilnika,
- kontrolira izvršenje mjera zaštite od požara naloženih od strane nadležne inspekcije zaštite od požara,
- surađuje s inspekcijskim službama iz zaštite od požara i omogućuje im obavljanje inspekcijskih pregleda,
- poduzima disciplinske mjere za one radnike koji ne provode mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu odnosno u građevini i prostoru ustanove.

b) Prava i obveze imenovane osobe za obavljanje poslova zaštite od požara

Članak 10.

Imenovana osoba za obavljanje poslova zaštite od požara u Školi odgovorna je ravnatelju za pravilno i pravodobno savjetovanje u provođenju mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, propisima i normama, te odredbama ovog Pravilnika.

Imenovana osoba za obavljanje poslova zaštite od požara Škole ima prava i dužnosti da:

- predlaže ravnatelju provođenje mjera zaštite od požara koje su propisane zakonima, podzakonskim aktima te odredbama ovog Pravilnika,
- provodi u djelu odluke ravnatelja donesene u svezi sa zaštitom od požara,
- upozorava ravnatelja na utvrđene nedostatke prilikom internog pregleda te predlaže dinamiku njihovog otklanjanja,
- surađuje pri nadzornom pregledu nadležnih inspekcija i omogućuje obavljanje nadzornog pregleda predočenjem potrebne dokumentacije,
- prati promjene, izmjene ili dopune propisa i normi koji uređuju oblast zaštite od požara i predlaže izmjene i dopune ovog Pravilnika ako je u suprotnosti s propisima iz područja zaštite od požara,
- vodi propisanu evidenciju iz područja zaštite od požara (održavanje vatrogasnih aparata, ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sigurnosnih i tehničkih instalacija),
- najmanje jednom u 3 mjeseca podnosi ravnatelju pisano izvješće o stanju zaštite od požara,
- planira redovno servisiranje i nabavu vatrogasnih aparata u suradnji s ovlaštenim servisom,
- planira periodičko ispitivanje svih stabilnih sustava za gašenje požara kao i drugih instalacija te nabavku sredstava i opreme za gašenje požara,
- provjerava, provode li se mjere zaštite od požara u Školi,
- obavlja i druge poslove iz područja zaštite od požara utvrđene propisima i ovim Pravilnikom.

### **III USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA**

#### **Članak 11.**

Unutarnju kontrolu u području zaštite od požara organizira i provodi imenovana osoba ovlaštene vanjske tvrtke s kojom ustanova ima ugovorni odnos.

Poslove imenovane osobe za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara može obavljati osoba koja ima najmanje srednju spremu tehničkog smjera, te položen stručni ispit iz područja zaštite od požara.

#### **Članak 12.**

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i napucima, osoba zadužena za poslove zaštite od požara ima pravo:

- upozoriti radnika ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine ili koristi otvoreni plamen,
- sve uočene nedostatke u primjeni mjera zaštite od požara prezentirati ravnatelju u pisanoj formi u što kraćem roku,
- obaviti provjeru znanja radnika glede rukovanja s aparatima i opremom za gašenje požara ako to naloži nadležna inspekcija,
- obaviti vizualnu kontrolu prohodnosti putova evakuacije kao i aparata za početno gašenje požara

### **IV MJERE ZAŠTITE OD POŽARA**

#### **Članak 13.**

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih i ostalim prostorima, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji ili rekonstrukciji na postojećoj građevini, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, kao i izgradnju privremenih građevina, te ugradnju uređaja i opreme u njima,
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, gromobranskih, ventilacijskih, klimatizacijskih, toplinskih, kanalizacijskih i sl.) tako da ne predstavljaju opasnost od požara,
- postavljanje raznih upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre, zabrani zavarivanja i sl.),
- održavanje čistoće u radnim i pomoćnim prostorijama, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih zapaljivih tvari, na za to određena mesta,
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar građevina i prostora oko njih za prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila,
- uporabu uređaja za grijanje i njihovo održavanje kao i druge mjere zavisno od postojećih opasnosti,
- opskrbljenošć građevine vatrogasnim aparatima za gašenje požara, a čiji se broj, vrsta i lokacija utvrđuju Pravilnikom.

## Članak 14.

Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite (osnovne mjere zaštite od požara), te ostale mjere zaštite od požara koje se propisuju ovim Pravilnikom.

### 1) OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

#### Članak 15.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, gromobranskim instalacijama, uređajima za zagrijavanje i rashladnim uređajima, na kojima može doći do nastajanja i širenja požara.

#### A) Građevinske mjere zaštite od požara

#### Članak 16.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštita radnika koji se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima,
- zaštita drugih osoba koje se nalaze u njihovoј neposrednoj blizini,
- sprečavanje širenja požara-lokaliziranje (prvenstveno izvan područja građevine i njenih dijelova),
- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima, te
- očuvanje same građevine i njenih dijelova.
- 

#### Članak 17.

Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.

#### Članak 18.

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se i od pregleda postojećeg stanja građevine i njenih dijelova, materijala i konstrukcije u određenim rokovima te izvođenja građevinskih radova po dokumentaciji za koju je izdata suglasnost. Građevinske konstrukcije se pregledavaju radi utvrđivanja stanja otpornosti protiv požara.

#### **A.1      Izlazi i izlazni putovi**

##### **Članak 19.**

Cjelokupan prostor na hodnicima i stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen. Nagazna površina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća, te ne smije biti neravna niti imati nagle promjene visina. Podne obloge, tepisi (tapisoni) kao i mobilni prekrivači moraju biti izrađeni od samogasivog materijala i dobro pričvršćeni za podlogu. Oštećeni dijelovi na njima ne smiju se krpati. Oštećeni dijelovi podnih obloga moraju se u cijelosti izmjeniti.

##### **Članak 20.**

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danju i noću. Osvjetljenje oznaka za evakuaciju može zamijeniti i izrada tih oznaka na fluorescentnoj podlozi.

##### **Članak 21.**

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da neovisno vode na ulicu ili otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

#### **A.2      Otvori u zidovima-protupožarna vrata**

##### **Članak 22.**

Sva vrata u građevini ili građevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati. Sva vrata se moraju otvarati u smjeru izlaženja (evakuacije) a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti. Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno. Vrata između požarnih sektora moraju imati odgovarajuću otpornost protiv požara, ovisno o požarnom opterećenju u tim požarnim sektorima.

#### **A.3      Zidovi, stupovi i stropovi**

##### **Članak 23.**

Sve preinake na zidovima mogu se obavljati samo na temelju dobivene suglasnosti na tehničku dokumentaciju od inspekcije zaštite od požara kad se radi o rekonstrukciji ili gradnji nove građevine za koju treba građevna dozvola ili osobe zadužene za poslove zaštite od požara za ostale slučajeve.

Oštećenja na zidovima (pukotine, otpadanja) treba popraviti. Popravlja se s materijalom istih protupožarnih karakteristika kao i prijašnji. U blizini zidova od gorivog materijala ne smiju se postavljati naprave za zagrijavanje niti drugi izvori topline.

## Članak 24.

Kod stropnih konstrukcija koje imaju veću otpornost na požar (namjena im je sprečavanje širenja požara po vertikali) ne smiju se ostavljati nezaštićeni otvori.

## Članak 25.

Svi podovi bez obzira na kakvu su konstrukciju postavljeni ne smiju imati nezaštićene otvore. Svaki otvor ili oštećenje u podu radi izvođenja bilo kakvih radova mora se odmah dovesti u prijašnje stanje. Otvori za provođenje instalacija moraju biti zabrtvljeni materijalom potrebne otpornosti protiv požara.

### Pokrovi i krovišta

## Članak 26.

Krovni pokrivač ne smije imati mehaničkih oštećenja. Ako je krovište izvedeno s određenom otpornosti protiv požara, nosive krovne konstrukcije i pokrivači ne smiju se popravljati s gorivim materijalom.

### A.4 Prometnice i prilazi

## Članak 27.

Pristupne ceste i požarni putovi moraju biti stalno održavani glede sposobnosti za promet vozilima tako:

- da se čiste od snijega,
- da se na njima ne obavljaju nikakvi građevinski radovi (prekop) dok nije osiguran drugi pristup do građevina (zaobilaznica, premoštenje preko prekopa i sl.),
- da nisu zakrčeni vozilima, te
  - da su opskrbljeni odgovarajućom signalizacijom i znakovima.

Potrebno je osigurati da je na slobodnom prostoru oko građevina omogućen pristup nadzemnim ili podzemnim hidrantima ako su ugrađeni.

### B) Mjere zaštite od požara na instalacijama i uređajima

## Članak 28.

Sve električne instalacije i uređaji, te gromobranske instalacije moraju se izvoditi i održavati, sukladno vrijedećim normama i odredbama propisa za predmetno područje.

## Članak 29.

Rokovi periodičkog ispitivanja instalacija, uređaja, strojeva i uređaja, te stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara definirani su važećim propisima.

### B.1 Mjere zaštite od požara kod korištenja električnih kuhalja u uredskim i pomoćnim prostorijama

### Članak 30.

Dozvoljeno je korištenje električnih kuhalja samo u namjenski uređenim pomoćnim prostorima (čajne kuhinje).

### Članak 31.

Uporabu električnih uređaja za dodatno ili zamjensko zagrijavanje i električnih kuhalja zabranjeno je koristiti u svim vrstama uredskih, učioničkih i skladišnih prostora.

#### **B.2 Održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, te spriječavanje širenja požara**

### Članak 32.

Sva oprema i sredstava za gašenje požara moraju se održavati, sukladno vrijedećim normama i propisima.

U prostorima škole od sredstava za početno gašenje požara koriste se samo vatrogasni aparati tip S-6.

### Članak 33.

Redovni pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja vanjska-ugovorna osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara, najmanje jednom u tri mjeseca, o čemu vodi propisani upisnik.

### Članak 34.

Periodični pregled i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova u rokovima i na način propisan pravilnicima koji uređuju predmetno područje.

#### **V. OSPOSOBLJAVANJE I UPOZNAVANJE RADNIKA S OPASNOSTIMA IZ ZAŠTITE OD POŽARA**

### Članak 35.

Svaki radnik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju od minimalno 8 školskih sati na način i po programu utvrđenim Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (Narodne novine br.61/94.).

## **VI ODGOVORNOSTI ZBOG NEPRIMJENE PROPISANIH I NAREĐENIH MJERA** **ZAŠTITE OD POŽARA**

### **Članak 36.**

Ravnatelj ima pravo i obvezu, da vrši nadzor nad primjenom propisa i odredbi ovog Pravilnika i provođenje rješenja nadležne Policijske uprave.

Ravnatelj je odgovoran za osiguranje finansijskih sredstava za provođenje zakonom i podzakonskim aktima propisanih, naređenih te ovim Pravilnikom određenih mjera zaštite od požara i eksplozije.

Ravnatelj ima pravo da vrši kontrolu rada osobe zadužene za poslove zaštite od požara i neposrednih rukovoditelja, a u svezi provođenja mjera zaštite od požara propisanih Zakonom, podzakonskim aktima, naređenih i ovim Pravilnikom propisanih mjera zaštite od požara,

Neposredni rukovoditelj je odgovoran u svom djelokrugu rada za provođenje propisa i odredbi ovog Pravilnika i odgovoran je za posljedice koje proizlaze iz obavljanja poslova na radnim mjestima, a na kojima nisu poduzete zakonom i podzakonskim aktima propisane, naređene ili priznate mjere zaštite od požara. Za povrede obveza iz područja zaštite od požara, postupak za utvrđivanje odgovornosti i poduzimanje mjera za neposrednog rukovoditelja isti je kao za radnike na pojedinim radnim mjestima u djelokrugu njegova rada.

### **Članak 37.**

Zbog nepridržavanja mjera zaštite od požara utvrđenih ovim pravilnikom i drugim važećim propisima mogu se poduzeti mjere utvrđene drugim općim aktima i to:

- pismeno upozorenje,
- otkaz ugovora o radu

### **Članak 38.**

Mjere iz prethodnog članka izriču se temeljem prosudbe vrste i opsega nepridržavanja mjera zaštite od požara, pri čemu se navedeno nepridržavanje mjera zaštita od požara razvrstava po mogućim štetnim posljedicama u dvije kategorije:

- manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara
- veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara

Postupak za utvrđivanje odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara iz stavka 1. ovog članka može pokrenuti:

- Ravnatelj,
- neposredni rukovoditelj.

### Članak 39.

Manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara su:

- nesudjelovati u gašenju požara i sprečavanju širenja požara ako su njime nastale manje materijalne štete nakon požara,
- nemarno ili nesavjesno obavljati obveze u svezi sa zaštitom požara, ako nije izazvan požar ili eksplozija, ili je nastala manja materijalna šteta,
- neprijaviti osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara pojавu koja može prouzročiti nastanak požara ili eksplozije,
- nemarno ili nesavjesno ponašati se prema opremi i sredstvima za gašenje požara,
- odbiti rad duži od radnog vremena u slučaju kada se za to iz preventivnih razloga zaštite od požara zahtijeva,

### Članak 40.

Veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara su:

- nesudjelovati u gašenju požara i sprečavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život radnika ili imovinu,
- nemarno ili nesavjesno obavljati radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovani požar ili eksplozija pa je došlo do lakših posljedica po radnike ili imovinu,
- neopravdano odbiti izvršiti pojedine odluke, instrukcije i naputke iz zaštite od požara koje su donijeli i naložili neposredni rukovoditelji ili osoba zadužena za poslove zaštite od požara a zbog čega je došlo do požara ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje radnika ili imovine,
- neprijaviti neposrednom rukovoditelju ili osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara pojavi (kvar i sl.) koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu,
- nepridržavati se propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku o zaštiti od požara ako je time učinjena lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu,
- odbiti rad duži od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovinu.
- 

### Članak 41.

Zbog nepridržavanja mjera zaštite od požara utvrđenih ovim Pravilnikom i drugim važećim propisima protiv radnika mogu se poduzeti slijedeće mjere:

- pismeno upozorenje za manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara, a koje donosi Ravnatelj,
- otkaz ugovora o radu, za veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara o čemu odluku donosi Ravnatelj.

## VII. POSTUPCI U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA

### Članak 42.

U slučaju izbijanja početnog požara svaki radnik dužan ga je pogasiti ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i okolinu. Ako nije u stanju pogasiti nastali požar dužan je odmah obavijesti interventne službe na jedan od navedenih brojeva ( vatrogasci 193, državna uprava za zaštitu i spašavanje 112 ili policiju na broj 192). O nastanku požara obavezno se obavještava ravnatelj škole ili osoba koja ga mijenja.

### Članak 43.

Do dolaska profesionalne vatrogasne postrojbe svaki radnik na svome radnom mjestu dužan je isključiti svu radnu opremu iz rada, obavezno prije napuštanja objekta islučiti dovod plina, te utvrđenim planom evakuacije napustiti objekt.

### Članak 44.

Za vrijeme akcije gašenja svi radnici su dužni staviti se na raspolažanje ravnatelju ili osobi koja ga mijenja, te ostati na mjestu požara i duže od trajanja radnog vremena.

## VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 45.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o zaštiti od požara koji je donesen 13. svibnja 2009. godine.



Ovaj Pravilnik donesen je na 25. sjednici Školskog odbora dana 4. svibnja 2016. godine i objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana 5. svibnja 2016. godine.

KLASA: 003-05/16-01/04

URBROJ: 251-338-16-01

Zagreb, 5. svibnja 2016. godine